

Wand- hänger

S10901





S10901

V.1/BW

Wandhänger

Design: Steph Booth



Macramé



Experte



Empfohlenes Garn

GRÖSSE

ca. 32 cm x 65 cm

MATERIAL

Schachenmayr Ma-Ma-Macramé Vol. 2, 500 g Knäuel

Lauflänge 500 g ≈ 110 m

Fb 00092 (stone) 1 Knäuel

Der Materialverbrauch kann von Person zu Person variieren.

1 Stab (oder Aststück), ca. 40 cm lang

GRUNDTECHNIKEN

Grundbegriffe:

Die Fäden einer Macramé-Arbeit werden in 2 Kategorien eingeteilt:

Leitfäden: Passiver Faden, der die Knoten trägt.Arbeitsfäden: Aktiver Faden, mit dem geknüpft wird.

Befestigungsknoten:

Mit diesem Knoten werden die Leitfäden und Arbeitsfäden an der Stange befestigt.

Rippenknoten:

Für den Rippenknoten wird ein Arbeitsfaden und ein Leitfaden benötigt. Der Rippenknoten kann horizontal, vertikal oder diagonal geknüpft werden, dabei bestimmt der Leitfaden die Richtung.

Vertikaler Rippenknoten

Dieser Knoten wird für eine horizontale Abtrennungslinie verwendet. Hier wird ein zusätzlicher Faden an die vertikal hängenden Leitfäden geknüpft.

Rippenknoten diagonal

Wenn von links nach rechts gearbeitet wird, ist der linke Faden der Leitfaden, wenn von rechts nach links gearbeitet wird ist der rechte Faden der Leitfaden. Für eine diagonale Linie wird der Leitfaden diagonal über den Arbeitsfaden gelegt.

Weberknoten:

Für den Weberknoten werden 2 Arbeitsfäden (= **A** und **D**) und 2 Leitfäden (= **B/C**) benötigt.Die äußeren Arbeitsfäden **A** und **D** werden immer um die inneren Leitfäden **B/C** herumgeknotet.

Weberknoten-Band

Abwechselnd den 1. Grundknoten von rechts nach links und den 2. Grundknoten von links nach rechts arbeiten.

Es entsteht ein gerades Band.

Spiral-Band

Es wird nur der 1. Grundknoten (= Halber Weberknoten) von rechts nach links geknüpft, abwechselnd mit Arbeitsfaden **D** und mit Arbeitsfaden **A**.

Das Band dreht sich zu einer Spirale.

Versetzte Weberknoten diagonal

In der 1. Reihe werden für jeden Knoten 4 Fäden verwendet. In der 2. Reihe werden die Knoten um 2 Fäden nach links bzw. nach rechts versetzt, so dass die bisherigen Leitfäden zu Arbeitsfäden werden. An den Seiten bleiben 2 Fäden unbearbeitet (Diagonale nach rechts) oder es werden 2 Fäden hinzugenommen (Diagonale nach links). Eine Versetzung um 3 Fäden ist ebenso möglich.

Kronen Knoten:

Für den Kronenknoten werden 2 Fäden verwendet aus denen ein kleiner quadratischer Schmuckknoten geknüpft wird.

Step-by-Step-Anleitungen zu allen Knoten ab Seite 7

ANLEITUNG

HINWEIS: Die einzelnen Schritte für die Erstellung des Wandhängers sind in der Schemazeichnung auf Seite 6 gekennzeichnet.

Zur besseren Übersicht sind die 32 Fäden von links nach rechts durchnummeriert.

Für detaillierte Ansichten und Einteilung der Fäden siehe auch Bild 1 bis Bild 11.

Vorbereitung

Zuerst die Fäden abschneiden und zurecht legen:

1 Faden, Länge 80 cm

1 Faden, Länge 200 cm

20 Fäden, Länge 300 cm

4 Fäden, Länge 400 cm

Der Wandhänger ist symmetrisch aufgebaut, begonnen wird in der Mitte, dann folgen die Seitenteile.

An den äußeren Kanten befinden sich 2 unterschiedlich lange Spiralbänder, die erst zum Schluss geknüpft werden.

Schritt 1: Zur Befestigung am Stab zuerst die 16 Fäden mit 300 cm Länge verwenden und von links beginnend jeden Faden mit einem Befestigungsknoten am Stab anknüpfen, dabei darauf achten, dass die Knoten dicht an dicht geknüpft werden und gleichmäßig auf dem Stab verteilt sind. Zur besseren Übersicht werden die 32 Fäden von links nach rechts durchnummeriert. Siehe dazu Schemazeichnung auf Seite 6.

Schritt 2: Die Schnur mit 200 cm Länge verwenden und von links nach rechts direkt unter die Befestigungsknoten 32 vertikale Rippenknoten knüpfen.

Schritt 3: Mit den **Fäden 15 bis 18** einen Weberknoten knüpfen. Nach links und rechts von diesem mittleren Knoten aus jeweils 4 weitere Weberknoten knüpfen, dabei für die linke Seite jeweils den linken Faden des vorherigen Knotens und 3 weitere Fäden verwenden (15-14-13-12; 12-11-10-9; 9-8-7-6; 6-5-4-3) und die Knoten diagonal anordnen; die rechte Seite gegengleich arbeiten, dafür den rechten Faden des vorherigen Knotens und 3 weitere Fäden verwenden (18-19-20-21; 21-22-23-24; 24-25-26-27; 27-28-29-30).

Noch eine 2. Reihe mit 9 Knoten wie zuvor knüpfen. (Bild 1)

Schritt 4: Mit den **Fäden 13 bis 20** weiterarbeiten; dabei 3 cm nach unten messen und mit den 8 Fäden einen Weberknoten knüpfen, dafür jeweils 2 Fäden zu einem Strang zusammenfassen. (Bild 2)


Schritt 5: 2 cm nach unten messen und mit den **Fäden 13 bis 16** ein Weberknotenband mit 4 Weberknoten knüpfen, ebenso mit den **Fäden 17 bis 20**.

Mit den **Fäden 15 bis 18** ein Weberknotenband mit 4 Weberknoten knüpfen. Die **Fäden 13 und 14** sowie die **Fäden 19 und 20** dabei hängen lassen. Dann diese Fäden wieder dazu nehmen und mit den **Fäden 13 bis 16** ein Weberknotenband mit 4 Weberknoten knüpfen, ebenso mit den **Fäden 17 bis 20**. (Bild 3)

Schritt 6: Auf der linken Seite mit **Faden 1** beginnen, 11 cm nach unten messen, dann von links oben nach rechts unten 5 diagonale Rippenknoten knüpfen, dann mit **Faden 12** beginnend von rechts oben nach links unten gegengleich 5 diagonale Rippenknoten knüpfen.

Schritt 7: Schritt 6 mit einem Abstand von 1 cm wiederholen.

Schritt 8: Auf der rechten Seite mit den **Fäden 21 bis 32** Schritt 6 und Schritt 7 wie auf der linken Seite ausführen. (Bild 4)






Schritt 9: Auf der linken Seite mit den **Fäden 5 bis 8** direkt unterhalb der Mitte der diagonalen Rippenknoten einen Weberknoten knüpfen. Nach links und rechts von diesem mittleren Knoten aus jeweils 2 weitere Weberknoten knüpfen, dabei für die linke Seite jeweils die beiden linken Fäden des vorherigen Knotens und 2 weitere Fäden verwenden (6-5-4-3; 4-3-2-1) und die Knoten diagonal anordnen; die rechte Seite gegengleich arbeiten, dafür die beiden rechten Fäden des vorherigen Knotens und 2 weitere Fäden verwenden (7-8-9-10; 9-10-11-12).

Dann von beiden Seiten einen Weberknoten zur Mitte hin arbeiten, so dass eine Raute entsteht und mit den **Fäden 5 bis 8** in der Mitte mit einem Weberknoten enden.


Schritt 10: Auf der rechten Seite mit den **Fäden 25 bis 28** beginnend Schritt 9 wie auf der linken Seite ausführen. (Bild 5)



Schritt 11: Auf der linken Seite mit **Faden 1** beginnen, 5 cm nach unten messen, dann von links unten nach rechts oben 5 diagonale Rippenknoten knüpfen, dann mit **Faden 12** beginnend von rechts unten nach links oben gegengleich 5 diagonale Rippenknoten knüpfen.

Schritt 12: Schritt 11, jedoch mit einem Abstand von 1 cm zu der zuvor geknüpften Reihe wiederholen, dabei nach den ersten 5 diagonalen Rippenknoten mit **Faden 7** von links oben nach rechts unten gegengleich 5 diagonale Rippenknoten knüpfen, dann noch weitere 4 diagonale Rippenknoten mit den **Fäden 13 bis 16** anschließen. Somit ist die linke Seite mit der Mitte verbunden.

Schritt 13: Auf der rechten Seite beginnend mit den **Fäden 21 bis 32** Schritt 11 und Schritt 12 gegengleich zur linken Seite ausführen. (Bild 6)



Schritt 14: In der Mitte mit den **Fäden 15 bis 18** direkt unter dem letzten Rippenknoten beginnend ein Weberknotenband mit 3 Weberknoten knüpfen.

Schritt 15: Mit den **Fäden 13 bis 16** im Abstand von 1 cm zum letzten Weberknoten ein Weberknotenband mit 2 Weberknoten knüpfen, ebenso mit den **Fäden 17 bis 20**.

Schritt 16: Mit den **Fäden 15 bis 18** im Abstand von 2 cm zum letzten Weberknoten einen weiteren Weberknoten knüpfen. (Bild 7)


Schritt 17: Mit den **Fäden 13 bis 16** im Abstand von 2 cm zum letzten Weberknoten ein Weberknotenband mit 2 Weberknoten knüpfen, ebenso mit den **Fäden 17 bis 20**.

Schritt 18: Schritt 16 und 17 wiederholen.

Schritt 19: Auf der linken Seite mit den **Fäden 5 bis 8** direkt unterhalb der mittleren Rippenknoten ein Weberknotenband mit 3 Weberknoten knüpfen.

Schritt 20: Mit den **Fäden 3 bis 6** im Abstand von 1 cm zum letzten Weberknoten ein Weberknotenband mit 2 Weberknoten knüpfen, ebenso mit den **Fäden 7 bis 10**.

Schritt 21: Mit den **Fäden 5 bis 8** im Abstand von 2 cm zum letzten Weberknoten einen weiteren Weberknoten knüpfen. (Bild 8)



Schritt 22: Auf der rechten Seite mit den **Fäden 23 bis 30** Schritt 19 bis Schritt 21 wie auf der linken Seite ausführen. (Bild 8)

Schritt 23: Mit den **Fäden 3 bis 6** im Abstand von 2 cm zum letzten Weberknoten ein Weberknotenband mit 2 Weberknoten knüpfen, ebenso mit den **Fäden 7 bis 10**.

Schritt 24: Schritt 21 und 23 wiederholen.

Schritt 25: Mit den **Fäden 5 bis 8** im Abstand von 1 cm ein Weberknotenband mit 3 Weberknoten knüpfen.

Schritt 26: Auf der rechten Seite mit den **Fäden 23 bis 30** Schritt 23 bis Schritt 25 wie auf der linken Seite ausführen. (Bild 9)

Schritt 27: Auf der linken Seite **★** mit den **Fäden 1 und 2** 5 cm nach unten messen und einen Kronenknoten knüpfen, ab **★** 3x wiederholen.

Schritt 28: Auf der rechten Seite **★** mit den **Fäden 31 und 32** Schritt 27 wie auf der linken Seite ausführen.

Schritt 29: Auf der linken Seite **★** mit den **Fäden 11 und 12** 11 cm nach unten messen und einen Kronenknoten knüpfen, ab **★** 1x wiederholen.

Schritt 30: Auf der rechten Seite **★** mit den **Fäden 21 und 22** Schritt 29 wie auf der linken Seite ausführen. (Bild 10)

Spiralbänder für die Seiten

Schritt 31: An der rechten Seite am Stab oben beginnen. Anschließend an den Mittelteil 2 Fäden mit 400 cm und 2 Fäden mit 300 cm mit jeweils einem Befestigungsknoten an den Stab knüpfen, die kürzeren Fäden sind somit am rechten Rand.

Schritt 32: Mit den langen Fäden ein Weberknoten-Spiralband mit 108 Spiralknoten knüpfen, mit den kurzen Fäden ein Weberknoten-Spiralband mit 75 Spiralknoten knüpfen.

Schritt 33: Jeweils alle 4 Fäden zusammenfassen und mit einem Wickelknoten enden.


HINWEIS: Hiefür können abgeschnittene Fadenstücke vom unteren Ende verwendet werden.

Schritt 34: Schritt 31 bis 33 an der linken Seite gegengleich ausführen. (Bild 11)

FERTIGSTELLUNG


Am unteren Ende des Wandhängers die Fäden eben abschneiden.

Den Faden mit 80 cm Länge für die Aufhängung nutzen, dafür die Enden links und rechts am Stab anknoten.





Schemazeichnung




**MACRAME-KNOTEN STEP-BY-STEP****BEFESTIGUNGSKNOTEN**

Step 1: Einen Faden zur Hälfte legen und die Schlaufe vor eine Kordel, eine Stange oder einen Ring legen.


Step 2: Die Schlaufe nach hinten und unten umklappen.

Dann die Enden des Fadens durch die Schlaufe ziehen.


Step 3: Die Enden des Fadens nach unten festziehen.



Step 1



Step 2



Step 3


Gewusst wie

VERTIKALER RIPPENKNOTEN**Von links nach rechts**


Step 1: Als Arbeitsfaden wird ein zusätzlicher Faden verwendet (rot), der Leitfaden (schwarz) hängt vertikal nach unten. Mit dem Arbeitsfaden von links in vertikaler Richtung den Leitfaden umschlingen.

Step 2: Mit dem Arbeitsfaden den Leitfaden ein zweites Mal umschlingen.


Step 3: Den Arbeitsfaden leicht festziehen und die beiden Schlingen zusammenschieben.



Step 1




Step 2



Step 3

Mehrere Knoten vertikal nebeneinander

Step 4: Der nächste senkrechte Faden von links ist der nächste Leitfaden. Mit dem Arbeitsfaden wie beschrieben den nächsten Knoten knüpfen und so fortfahren bis alle Leitfäden verwendet wurden.



Step 4


DIAGONALER RIPPENKNOTEN**Von links oben nach rechts unten / rechts oben**

Step 1: Den 1. Faden von links (schwarz) als Leitfaden, den 2. Faden (rot) als Arbeitsfaden verwenden. Den Leitfaden diagonal nach rechts über den Arbeitsfaden legen. Mit dem Arbeitsfaden den Leitfaden umschlingen.


Step 2: Mit dem Arbeitsfaden den Leitfaden ein zweites Mal umschlingen.

Step 3: Den Arbeitsfaden leicht festziehen und die beiden Schlingen zusammenschieben.


Step 4: Den nächsten Faden als Arbeitsfaden verwenden und den nächsten Knoten knüpfen, dabei diesen etwas nach unten bzw. nach oben versetzen, damit sich eine Diagonale ergibt.



Step 1



Step 2




Step 3

Von rechts oben nach links unten / links oben

Step 1: Den ersten Faden von rechts als Leitfaden, den 2. Faden als Arbeitsfaden verwenden. Den Leitfaden diagonal nach links über den Arbeitsfaden legen.

Step 2: Die Knoten wie oben beschrieben, jedoch in entgegengesetzter Richtung arbeiten.



Step 4




KRONENKNOTEN

Step 1: Den 1. Faden von links (rot) als Arbeitsfaden, den 2. Faden (schwarz) als Leitfaden verwenden. Den Arbeitsfaden nach rechts quer über den Leitfaden legen.


Mit dem Arbeitsfaden rechts des Leitfadens eine Schlaufe legen und den Faden unter dem Leitfaden quer hindurch führen. Nach links eine Schlaufe legen und den Arbeitsfaden wieder quer zurück unter dem Arbeitsfaden hindurchführen.

Step 2: Den Leitfaden nach oben führen und von hinten durch die obere Schlaufe führen. Dann den Leitfaden nach unten von vorne durch die untere Schlaufe führen.


Step 4: Die Fäden vorsichtig festziehen, so dass ein gleichmäßiger Knoten entsteht.



Step 1



Step 2



Step 3

Gewusst wie



WICKELKNOTEN

Step 1: Die zu umwickelnden Fäden sollten möglichst parallel zu einem Fadenbündel angeordnet sein.

Step 2: Einen kürzeren Faden (= Wickelfaden) hinzunehmen und mit einem Ende des Wickelfadens eine ca. 5 cm lange Schlaufe legen, dann die Schlaufe auf das Fadenbündel legen.

Mit dem langen Ende des Wickelfadens das Fadenbündel und die Schlaufe 1x umwickeln und etwas anziehen..


Step 3: Dann mehrere Umdrehungen von oben nach unten wickeln, bis die gewünschte Wickelknotenlänge erreicht ist, dabei darauf achten, dass die Wickelungen dicht aneinander liegen.

Zur Fixierung das Ende des Wickelfadens durch die Schlaufe ziehen.


Step 4: Am Anfang und Ende des Wickelfadens vorsichtig ziehen bis die Schlaufe unter der Wickelung verschwindet. Die Enden des Wickelfadens abschneiden.




Step 1



Step 2



Step 3




Step 4



WEBERKNOTEN - WEBERKNOTEN-BAND

Gewusst wie



Step 1

Step 1: Die 4 Leit- und Arbeitsfäden sind parallel angeordnet, die Arbeitsfäden **A** und **D** befinden sich außen, die Leitfäden **B/C** in der Mitte.

Step 2: **D** von rechts nach links über **B/C** legen und unter **A** hindurchführen.

Step 3: **A** von links nach rechts unter **B/C** hindurchführen.

Step 4: **A** von hinten nach vorne durch die Schlaufe **D** ziehen.

Step 5: **A** und **D** vorsichtig festziehen.

Der 1. Grundknoten ist fertig = 1 Halber Weberknoten.

Step 6: **D** von links nach rechts über **B/C** legen und unter **A** hindurchführen.


Step 7: **A** von rechts nach links unter **B/C** hindurchführen.

A von hinten nach vorne durch die Schlaufe **D** ziehen.


A und **D** vorsichtig festziehen.

Der 2. Grundknoten ist fertig = 1 Weberknoten.


Step 8: Step 1 bis Step 7 stets wiederholen. Somit entsteht das Weberknoten-Band.




Step 2




Step 3




Step 4




Step 5



Step 6




Step 7

Step 8
Weberknoten-Band



HALBER WEBERKNOTEN - SPIRAL-BAND

Gewusst wie



Step 1

Step 1: Die 4 Leit- und Arbeitsfäden sind parallel angeordnet, die Arbeitsfäden **A** und **D** befinden sich außen, die Leitfäden **B/C** in der Mitte.

Step 2: **D** von rechts nach links über **B/C** legen und unter **A** hindurchführen.

Step 3: **A** von links nach rechts unter **B/C** hindurchführen.

Step 4: **A** von hinten nach vorne durch die Schlaufe **D** ziehen.

Step 5: **A** und **D** vorsichtig festziehen.

Der 1. Grundknoten ist fertig = 1 Halber Weberknoten.


Step 6: Den 1. Grundknoten wiederholen, dabei **A** von rechts nach links über **B/C** legen und unter **D** hindurchführen.

Step 7: **D** von links nach rechts unter **B/C** hindurchführen und von hinten nach vorne durch die Schlaufe **A** ziehen.


A und **D** vorsichtig festziehen.

Der 1. Grundknoten wurde wiederholt = 2 Halbe Weberknoten.


Step 8: Step 1 bis Step 7 stets wiederholen, somit entsteht das Spiral-Band.




Step 2




Step 3




Step 4




Step 5



Step 6



Step 7

Step 8
Spiral-Band